



PVC HORTUMLAR

SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR

ÇELİK SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR (BOSPHORUS)

YASSI HORTUMLAR (LAY-FLAT)

BAHÇE SULAMA HORTUMLAR!

ÖRGÜLÜ HORTUMLAR

SPİRAL TAKVİYELİ HORTUMLAR

TEOS

GIRTLAK-LAVABO SİFON

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, hafif kimyasallar emme ve tahliye işlerinde.



| İÇ | | PB | Ağr |
|--------|----|-----|------|
| inch | mm | bar | gr/m |
| 5/8" | 16 | 8 | 120 |
| 3/4" | 19 | 6 | 140 |
| 1" | 25 | 6 | 180 |
| 1 1/7" | 29 | 6 | 200 |
| 1 1/4" | 32 | 5 | 220 |
| 1 1/2" | 38 | 5 | 260 |
| 2" | 5 | 4 | 400 |

TROY SLD

SÜPER HAFİF HİZMET SU VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, hafif kimyasallar emme ve tahliye işlerinde.




| İÇ | | VAKUM | Ağr | |
|--------|-----|--------------------|------|------|
| inch | mm | m/H ₂ O | gr/m | |
| 3/4" | 19 | 23 | 7 | 200 |
| 1" | 25 | 20 | 6 | 250 |
| 1 1/4" | 32 | 18 | 6 | 320 |
| 1 1/2" | 38 | 16 | 6 | 420 |
| 2" | 51 | 13 | 6 | 645 |
| 2 1/2" | 63 | 11 | 6 | 810 |
| 3" | 76 | 10 | 6 | 1150 |
| 4" | 102 | 10 | 6 | 1710 |

TROY LD

HAFİF HİZMET SU VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, hafif kimyasallar emme ve tahliye işlerinde.



| İÇ | | PB | VAKUM | Ağr |
|---------|-----|-----|--------------------|------|
| inch | mm | bar | m/H ₂ O | gr/m |
| 3/4" | 19 | 24 | 8 | 240 |
| 1" | 25 | 22 | 8 | 290 |
| | 30 | 21 | 8 | 345 |
| 1 1/4" | 32 | 20 | 8 | 370 |
| | 35 | 19 | 8 | 415 |
| 1 1/2" | 38 | 18 | 8 | 485 |
| | 40 | 18 | 8 | 505 |
| | 45 | 17 | 8 | 570 |
| 2" | 51 | 15 | 8 | 700 |
| | 55 | 13 | 7 | 765 |
| | 60 | 13 | 7 | 825 |
| 2 1/2 " | 63 | 13 | 7 | 880 |
| | 70 | 12 | 7 | 1100 |
| 3 | 76 | 12 | 7 | 1250 |
| | 80 | 12 | 6 | 1400 |
| | 90 | 11 | 6 | 1650 |
| 4" | 102 | 11 | 6 | 1850 |
| | 110 | 10 | 5 | 2200 |
| | 120 | 10 | 4 | 2700 |
| 5" | 127 | 10 | 4 | 3000 |
| 6" | 152 | 9 | 3 | 3700 |
| 8" | 203 | 6 | 2 | 5950 |

SIMENA

KIRMIZI VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda su, toz tahliye işlerinde.



| İÇ | | VAKUM | Ağr |
|---------|-----|--------------------|------|
| inch | mm | m/H ₂ O | gr/m |
| 3/4" | 19 | 6 | 150 |
| 1" | 25 | 6 | 170 |
| 1 1/4" | 32 | 6 | 275 |
| 1 1/2" | 38 | 6 | 340 |
| 2" | 51 | 5 | 540 |
| 2 1/2 " | 63 | 5 | 840 |
| 3" | 76 | 5 | 1110 |
| 4" | 102 | 5 | 1470 |
| 5" | 127 | 5 | 2180 |
| 6" | 152 | 5 | 2290 |
| 8" | 203 | 5 | 3980 |

TROY ST

ORTA HİZMET ALICI-VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide sulama, ilaçlama, gübreleme, deterjan, asit v.b. tahliye işlerinde.



| İÇ | | PB | VAKUM | Ağr |
|---------|-----|-----|--------------------|------|
| inch | mm | bar | m/H ₂ O | gr/m |
| 3/4" | 19 | 26 | 8 | 280 |
| 1" | 25 | 24 | 8 | 350 |
| | 30 | 22 | 8 | 440 |
| 1 1/4" | 32 | 21 | 8 | 460 |
| | 35 | 20 | 8 | 520 |
| 1 1/2" | 38 | 19 | 8 | 570 |
| | 40 | 19 | 8 | 590 |
| | 45 | 19 | 8 | 670 |
| 2" | 51 | 16 | 8 | 830 |
| | 55 | 15 | 7 | 880 |
| | 60 | 15 | 7 | 950 |
| 2 1/2 " | 63 | 15 | 7 | 1000 |
| | 70 | 13 | 7 | 1150 |
| 3 | 76 | 13 | 7 | 1450 |
| | 80 | 13 | 6 | 1530 |
| | 90 | 13 | 6 | 1750 |
| 4" | 102 | 12 | 6 | 2150 |
| | 110 | 11 | 5 | 2450 |
| | 120 | 11 | 5 | 2900 |
| 5" | 127 | 11 | 4 | 3200 |
| 6" | 152 | 10 | 3 | 4200 |
| 8" | 203 | 8 | 2 | 6400 |

MEDUSA MD

STANDART HİZMET SU VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde, kanalizasyonlarda su, tuzlu su, hafif kimyasallar, orta hizmet emme ve basma işlerinde.




| İÇ | | PB | VAKUM | Ağr |
|---------|-----|-----|--------------------|------|
| inch | mm | bar | m/H ₂ O | gr/m |
| 3/4" | 19 | 32 | 9 | 360 |
| 1" | 25 | 28 | 9 | 480 |
| | 30 | 24 | 9 | 550 |
| 1 1/4" | 32 | 24 | 9 | 580 |
| | 35 | 24 | 9 | 640 |
| 1 1/2" | 38 | 24 | 9 | 670 |
| | 40 | 24 | 9 | 700 |
| | 45 | 22 | 9 | 870 |
| 2" | 51 | 22 | 9 | 975 |
| | 55 | 20 | 9 | 1080 |
| | 60 | 20 | 9 | 1250 |
| 2 1/2 " | 63 | 20 | 9 | 1350 |
| | 70 | 18 | 9 | 1580 |
| 3" | 76 | 18 | 9 | 1700 |
| | 80 | 15 | 9 | 1800 |
| | 90 | 15 | 8 | 2100 |
| 4" | 102 | 14 | 8 | 2600 |
| | 110 | 13 | 8 | 2900 |
| | 120 | 13 | 7 | 3200 |
| 5" | 127 | 12 | 7 | 3650 |
| 6" | 152 | 11 | 7 | 5100 |
| 8" | 203 | 9 | 6 | 7850 |

TERMESSOS

HAVUZ - JAKUZİ

Çok kuvvetli ve esnek düz beyaz PVC iç yüzey, havuzlarda, jakuzilerde ılık su tahliye işlerinde.




| İÇ | | PB | VAKUM | Ağr |
|--------|----|-----|--------------------|------|
| inch | mm | bar | m/H ₂ O | gr/m |
| | 15 | 30 | 7 | 180 |
| | 20 | 27 | 7 | 250 |
| 1" | 25 | 27 | 7 | 410 |
| | 28 | 27 | 7 | 280 |
| 1 1/4" | 32 | 36 | 7 | 600 |
| | 40 | 27 | 7 | 730 |
| | 42 | 24 | 7 | 720 |
| | 43 | 24 | 7 | 680 |
| | 55 | 24 | 7 | 930 |

PEGASUS MD

ORTA HİZMET AKARYAKIT ALICI-VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, akaryakıtlara ve yağlara dayanıklı PVC/NİTRİL malzemeden (istek üzerine süper elastik soğuk dayanımlı malzeme) mamul, orta hizmet, akaryakıt ve fuel-oil emme ve basma işlerinde.



| İÇ | | PB | VAKUM | Ağr |
|---------|----|-----|--------------------|------|
| inch | mm | bar | m/H ₂ O | gr/m |
| 3/4" | 19 | 35 | 9 | 360 |
| 1" | 25 | 26 | 9 | 480 |
| 1 1/4" | 32 | 22 | 9 | 580 |
| 1 1/2" | 38 | 22 | 9 | 670 |
| | 40 | 22 | 9 | 700 |
| 2" | 51 | 20 | 9 | 975 |
| | 55 | 18 | 9 | 1080 |
| | 60 | 18 | 9 | 1250 |
| 2 1/2 " | 63 | 18 | 9 | 1350 |
| | 70 | 16 | 9 | 1580 |
| 3" | 76 | 16 | 9 | 1700 |
| | 80 | 13 | 9 | 1800 |

HERAKLES HD

AĞIR HİZMET ALICI-VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde su, tuzlu su, hafif kimyasal v.b. ağır hizmet emme ve basma işlerinde.



| İÇ | | PB | VAKUM | Ağr |
|---------|-----|-----|--------------------|------|
| inch | mm | bar | m/H ₂ O | gr/m |
| 3/4" | 19 | 40 | 9 | 450 |
| 1" | 25 | 38 | 9 | 570 |
| | 30 | 30 | 9 | 650 |
| 1 1/4" | 32 | 30 | 9 | 680 |
| | 35 | 30 | 9 | 730 |
| 1 1/2" | 38 | 30 | 9 | 780 |
| | 40 | 30 | 9 | 810 |
| | 45 | 25 | 9 | 960 |
| 2" | 51 | 25 | 9 | 1150 |
| | 55 | 25 | 9 | 1350 |
| | 60 | 25 | 9 | 1550 |
| 2 1/2 " | 63 | 20 | 9 | 1600 |
| | 70 | 20 | 9 | 1800 |
| 3" | 76 | 20 | 9 | 1950 |
| | 80 | 20 | 9 | 2100 |
| | 90 | 17 | 9 | 2400 |
| 4" | 102 | 15 | 9 | 3250 |

LAGINA

SÜPERELASTİK ORTA HİZMET ALICI-VERİCİ

Tarımda, sanayide, inşaatlarda ve evlerde, kanalizasyonlarda, her türlü su, tuzlu su, hafif kimyasallar, aşındırıcı maddeler vb. orta hizmet emme ve basma işlerinde. özellikle çok soğuk iklimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



| İÇ | | PB | VAKUM | Ağr |
|---------|-----|-----|--------------------|------|
| inch | mm | bar | m/H ₂ O | gr/m |
| 3/4" | 19 | 19 | 9 | 360 |
| 1" | 25 | 19 | 9 | 480 |
| | 30 | 17 | 9 | 550 |
| 1 1/4" | 32 | 16 | 9 | 580 |
| | 35 | 15 | 9 | 640 |
| 1 1/2" | 38 | 15 | 9 | 670 |
| | 40 | 14 | 9 | 700 |
| | 45 | 14 | 9 | 870 |
| 2" | 51 | 14 | 9 | 975 |
| | 55 | 14 | 9 | 1080 |
| | 60 | 14 | 9 | 1250 |
| 2 1/2 " | 63 | 13 | 9 | 1350 |
| | 70 | 11 | 9 | 1580 |
| 3" | 76 | 11 | 9 | 1700 |
| | 80 | 11 | 9 | 1800 |
| | 90 | 9 | 8 | 2100 |
| 4" | 102 | 9 | 8 | 2600 |

KNIDOS

SÜPERELASTİK ORTA HİZMET ALICI-VERİCİ

Tarımda, sanayide, inşaatlarda ve evlerde, kanalizasyonlarda, her türlü su, tuzlu su, hafif kimyasallar, aşındırıcı maddeler vb. orta hizmet emme ve basma işlerinde. özellikle çok aşırı soğuk iklimlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.




| İÇ | | PB | VAKUM | Ağr |
|---------|-----|-----|--------------------|------|
| inch | mm | bar | m/H ₂ O | gr/m |
| 3/4" | 19 | 18 | 9 | 360 |
| 1" | 25 | 18 | 9 | 480 |
| | 30 | 16 | 9 | 550 |
| 1 1/4" | 32 | 15 | 9 | 580 |
| | 35 | 14 | 9 | 640 |
| 1 1/2" | 38 | 14 | 9 | 670 |
| | 40 | 13 | 9 | 700 |
| | 45 | 13 | 9 | 870 |
| 2" | 51 | 13 | 9 | 975 |
| | 55 | 13 | 9 | 1080 |
| | 60 | 13 | 9 | 1250 |
| 2 1/2 " | 63 | 12 | 9 | 1350 |
| | 70 | 10 | 9 | 1580 |
| 3" | 76 | 10 | 9 | 1700 |
| | 80 | 10 | 9 | 1800 |
| | 90 | 9 | 8 | 2100 |
| 4" | 102 | 9 | 8 | 2600 |

LYMRA HD - PU

AĞIR HİZMET AŞINMAZ ALICI-VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz PU iç yüzey, şoka dayanıklı sert PVC spiral takviye, tarımda, sanayide, inşaatlarda ve kanalizasyonlarda her türlü su, tuzlu su, hafif kimyasallar, aşındırıcı maddeler v.b ağır hizmet emme ve basma işlerinde.



| İÇ | | PB | VAKUM | Ağr |
|------|-----|-----|--------------------|------|
| inch | mm | bar | m/H ₂ O | gr/m |
| | 40 | 30 | 9 | 810 |
| | 45 | 25 | 9 | 960 |
| 2" | 51 | 25 | 9 | 1150 |
| | 60 | 25 | 9 | 1550 |
| 3" | 76 | 20 | 9 | 1950 |
| | 80 | 20 | 9 | 2100 |
| 4" | 102 | 15 | 9 | 3250 |
| | 120 | 15 | 8 | 3800 |
| 5" | 127 | 15 | 8 | 4150 |
| 6" | 152 | 12 | 7 | 6200 |

LETOON ST



STANDART HİZMET GIDA VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, su, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



| İÇ | | PB | VAKUM | Ağr |
|---------|-----|-----|--------------------|------|
| inch | mm | bar | m/H ₂ O | gr/m |
| 3/4" | 19 | 26 | 7 | 280 |
| 1" | 25 | 24 | 6 | 350 |
| | 30 | 22 | 6 | 440 |
| | 32 | 21 | 6 | 460 |
| 1 1/4" | 35 | 20 | 6 | 520 |
| | 38 | 19 | 6 | 570 |
| 1 1/2" | 40 | 19 | 6 | 590 |
| | 45 | 19 | 6 | 670 |
| | 51 | 16 | 6 | 830 |
| | 55 | 15 | 6 | 880 |
| 2 1/2 " | 60 | 15 | 6 | 950 |
| | 63 | 15 | 6 | 1000 |
| | 70 | 13 | 6 | 1150 |
| 3" | 76 | 13 | 6 | 1450 |
| | 80 | 13 | 6 | 1530 |
| | 90 | 13 | 6 | 1750 |
| 4" | 102 | 12 | 6 | 2150 |

LETOON MD



ORTA HİZMET GIDA VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, su, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



| İÇ | | PB | VAKUM | Ağr |
|---------|-----|-----|--------------------|------|
| inch | mm | bar | m/H ₂ O | gr/m |
| 3/4" | 19 | 32 | 9 | 360 |
| 1" | 25 | 28 | 9 | 480 |
| | 30 | 24 | 9 | 550 |
| | 32 | 24 | 9 | 580 |
| 1 1/2" | 35 | 24 | 9 | 640 |
| | 38 | 24 | 9 | 670 |
| | 40 | 24 | 9 | 700 |
| | 45 | 22 | 9 | 870 |
| 2" | 51 | 22 | 9 | 975 |
| | 55 | 20 | 9 | 1080 |
| | 60 | 20 | 9 | 1250 |
| 2 1/2 " | 63 | 20 | 9 | 1350 |
| | 70 | 18 | 9 | 1580 |
| | 76 | 18 | 9 | 1700 |
| 3" | 80 | 15 | 9 | 1800 |
| | 90 | 15 | 8 | 2100 |
| | 102 | 14 | 8 | 2600 |

LIKYA ST



STANDART HİZMET ŞARAP VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, alkol oranı% 15'e kadar olan likör, şarap, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



| İÇ | | PB | VAKUM | Ağr |
|---------|-----|-----|--------------------|------|
| inch | mm | bar | m/H ₂ O | gr/m |
| 3/4" | 19 | 26 | 7 | 280 |
| 1" | 25 | 24 | 6 | 350 |
| | 30 | 22 | 6 | 440 |
| | 32 | 21 | 6 | 460 |
| 1 1/4" | 35 | 20 | 6 | 520 |
| | 38 | 19 | 6 | 570 |
| 1 1/2" | 40 | 19 | 6 | 590 |
| | 45 | 19 | 6 | 670 |
| | 51 | 16 | 6 | 830 |
| | 55 | 15 | 6 | 880 |
| 2 1/2 " | 60 | 15 | 6 | 950 |
| | 63 | 15 | 6 | 1000 |
| | 70 | 13 | 6 | 1150 |
| 3 | 76 | 13 | 6 | 1450 |
| | 80 | 13 | 6 | 1530 |
| | 90 | 13 | 6 | 1750 |
| 4" | 102 | 12 | 6 | 2150 |

LIKYA HD



AĞIR HİZMET ŞARAP VERİCİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun PVC iç yüzey standart hizmet, alkol oranı % 15'e kadar olan her türlü likör ve alkollü içecekler, şaraplar, meşrubat, maden suyu, meyve suları tahliye işlerinde.



| İÇ | | PB | VAKUM | Ağr |
|---------|-----|-----|--------------------|------|
| inch | mm | bar | m/H ₂ O | gr/m |
| 3/4" | 19 | 32 | 9 | 450 |
| 1" | 25 | 28 | 9 | 570 |
| | 30 | 24 | 9 | 650 |
| | 32 | 24 | 9 | 680 |
| 1 1/4" | 35 | 24 | 9 | 730 |
| | 38 | 24 | 9 | 780 |
| | 40 | 24 | 9 | 810 |
| | 45 | 22 | 9 | 960 |
| 2" | 51 | 22 | 9 | 1150 |
| | 55 | 20 | 9 | 1350 |
| | 60 | 20 | 9 | 1550 |
| 2 1/2 " | 63 | 20 | 9 | 1600 |
| | 70 | 18 | 9 | 1800 |
| | 76 | 18 | 9 | 1950 |
| 3 | 80 | 15 | 9 | 2100 |
| | 90 | 15 | 8 | 2400 |
| | 102 | 14 | 8 | 3250 |

URARTU LD

HAFİF HİZMET HAVALANDIRMA

Hafif hizmet her türlü hava, duman, gaz, toz, elyaf, talaş, likid vb. emme işlerinde. Özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayiinde.




| İÇ | | VAKUM | Ağr |
|---------|-----|--------------------|------|
| inch | mm | m/H ₂ O | gr/m |
| 3/4" | 19 | 3 | 100 |
| 1" | 25 | 3 | 110 |
| | 30 | 3 | 145 |
| 1 1/4" | 32 | 3 | 160 |
| | 35 | 3 | 175 |
| 1 1/2" | 38 | 3 | 200 |
| | 40 | 2,5 | 205 |
| 2" | 51 | 2,5 | 300 |
| 2 1/2 " | 63 | 2,5 | 470 |
| | 70 | 2,5 | 510 |
| 3" | 76 | 2 | 560 |
| | 90 | 2 | 680 |
| 4" | 102 | 2 | 760 |
| | 120 | 1,5 | 1000 |
| 5" | 127 | 1,5 | 1120 |
| 6" | 152 | 1 | 1500 |
| 8" | 203 | 1 | 2200 |

URARTU ST

STANDART HİZMET HAVALANDIRMA

Her türlü hava, duman, gaz, toz, elyaf, talaş, likid vb. emme işlerinde. Özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayiinde.



| İÇ | | VAKUM | Ağr |
|---------|-----|--------------------|------|
| inch | mm | m/H ₂ O | gr/m |
| 3/4" | 19 | 3 | 110 |
| 1" | 25 | 3 | 150 |
| | 30 | 3 | 190 |
| 1 1/4" | 32 | 3 | 200 |
| | 35 | 3 | 230 |
| 1 1/2" | 38 | 3 | 240 |
| | 40 | 2,5 | 280 |
| 2" | 51 | 2,5 | 395 |
| 2 1/2 " | 63 | 2,5 | 520 |
| | 70 | 2,5 | 580 |
| 3" | 76 | 2 | 640 |
| | 90 | 2 | 780 |
| 4" | 102 | 2 | 970 |
| | 120 | 1,5 | 1200 |
| 5" | 127 | 1,5 | 1250 |
| 6" | 152 | 1 | 1600 |
| 8" | 203 | 1 | 2400 |

SALAMIS MD

ORTA HİZMET HAVALANDIRMA

Her türlü hava, duman, gaz, toz, elyaf, talaş, likid vb. emme işlerinde. Özellikle tekstil ve ağaç mobilya sanayiinde.



| İÇ | | VAKUM | Ağr |
|--------|-----|--------------------|------|
| inch | mm | m/H ₂ O | gr/m |
| 3/4" | 19 | 6 | 120 |
| 1" | 25 | 6 | 175 |
| | 30 | 6 | 210 |
| 1 1/4" | 32 | 6 | 240 |
| | 35 | 6 | 265 |
| 1 1/2" | 38 | 6 | 310 |
| | 40 | 6 | 330 |
| 2" | 51 | 6 | 450 |
| 2 1/2" | 63 | 5,5 | 620 |
| | 70 | 5 | 700 |
| 3" | 76 | 5 | 780 |
| 4" | 102 | 5 | 1100 |
| | 120 | 4,5 | 1500 |
| 5" | 127 | 4,5 | 1600 |
| 6" | 152 | 4 | 2000 |
| 8" | 203 | 3 | 2650 |
| 10" | 254 | 2 | 3000 |

EPHESOS

YANMAZ-GAZ BORULARI İZALASYON KILIFI

Alev karşısında kendi kendine sönen çok kuvvetli ve esnek düz, PVC iç yüzey, gaz borularının korunmasında ve izole edilmesinde.



| İÇ | | Ağr |
|--------|----|------|
| inch | mm | gr/m |
| | 10 | 75 |
| 1/2" | 12 | 80 |
| | 14 | 85 |
| 5/8" | 16 | 95 |
| | 18 | 105 |
| | 20 | 120 |
| | 22 | 135 |
| 1" | 25 | 160 |
| | 28 | 190 |
| | 30 | 195 |
| 1 1/4" | 32 | 205 |
| | 35 | 230 |
| 1 1/2" | 38 | 250 |
| | 40 | 280 |
| | 45 | 350 |
| 2" | 51 | 430 |
| | 60 | 525 |

ÇELİK SİRALLİ TAKVİYELİ HORTUMLAR

BOSPHORUS

ÇELİK SİRALLİ

Çok kuvvetli ve esnek düz, şeffaf PVC iç yüzey, su, hafif kimyasallar, tersanelerde drenaj sistemlerinde, emme pompalarında, tarım sanayiinde emme ve tahliye işlerinde.



| İÇ | | PB | VAKUM | Ağr |
|--------|-----|-----|--------------------|------|
| inch | mm | bar | m/H ₂ O | gr/m |
| 1/2" | 12 | 21 | 9 | 180 |
| | 14 | 18 | 9 | 200 |
| 5/8" | 16 | 18 | 9 | 225 |
| | 18 | 18 | 9 | 280 |
| 3/4" | 20 | 15 | 9 | 340 |
| | 25 | 15 | 9 | 510 |
| 1" | 30 | 13 | 9 | 600 |
| | 32 | 13 | 9 | 650 |
| 1 1/4" | 35 | 12 | 9 | 730 |
| | 38 | 12 | 9 | 800 |
| 1 1/2" | 40 | 9 | 9 | 870 |
| | 45 | 9 | 8 | 1100 |
| 2" | 51 | 9 | 8 | 1200 |
| | 60 | 7 | 7 | 1800 |
| 2 1/2" | 63 | 7 | 7 | 1950 |
| | 70 | 6 | 7 | 2200 |
| 3" | 76 | 6 | 7 | 2500 |
| | 80 | 6 | 7 | 2700 |
| 4" | 90 | 6 | 6 | 3000 |
| | 102 | 6 | 6 | 3400 |
| 5" | 105 | 6 | 6 | 3490 |
| | 114 | 6 | 6 | 4380 |
| 6" | 127 | 6 | 6 | 4700 |
| | 152 | 6 | 6 | 6350 |

BOSPHORUS FOOD



ÇELİK SİRALLİ GIDAVA UYGUN

Çok kuvvetli ve esnek düz, gıdaya uygun şeffaf PVC iç yüzey, su, meşrubat, maden suyu, meyve suları emme ve tahliye işlerinde, tersanelerde drenaj sistemlerinde emme pompalarında, gıda ve tarım sanayinde.



| İÇ | | PB | VAKUM | Ağr |
|--------|-----|-----|--------------------|------|
| inch | mm | bar | m/H ₂ O | gr/m |
| 1/2" | 12 | 21 | 9 | 180 |
| | 14 | 18 | 9 | 200 |
| 5/8" | 16 | 18 | 9 | 225 |
| | 18 | 18 | 9 | 280 |
| 3/4" | 20 | 15 | 9 | 340 |
| | 25 | 15 | 9 | 510 |
| 1" | 30 | 13 | 9 | 600 |
| | 32 | 13 | 9 | 650 |
| 1 1/4" | 35 | 12 | 9 | 730 |
| | 38 | 12 | 9 | 800 |
| 1 1/2" | 40 | 9 | 9 | 870 |
| | 45 | 9 | 8 | 1100 |
| 2" | 51 | 9 | 8 | 1200 |
| | 60 | 7 | 7 | 1800 |
| 2 1/2" | 63 | 7 | 7 | 1950 |
| | 70 | 6 | 7 | 2200 |
| 3" | 76 | 6 | 7 | 2500 |
| | 80 | 6 | 7 | 2700 |
| 4" | 90 | 6 | 6 | 3000 |
| | 102 | 6 | 6 | 3400 |
| 5" | 105 | 6 | 6 | 3490 |
| | 114 | 6 | 6 | 4380 |
| 6" | 127 | 6 | 6 | 4700 |
| | 152 | 6 | 6 | 6350 |

BOSPHORUS +

ÇELİK SİRALLI

Çok kuvvetli ve esnek düz, şeffaf PVC iç yüzey, su, hafif kimyasallar, tersanelerde drenaj sistemlerinde, emme pompalarında, tarım sanayiinde emme ve tahliye işlerinde.




| İÇ | | PB | VAKUM | Ağr |
|--------|-----|-----|--------------------|------|
| inch | mm | bar | m/H ₂ O | gr/m |
| 1/2" | 12 | 36 | 9 | 190 |
| | 14 | 36 | 9 | 230 |
| 5/8" | 16 | 36 | 9 | 260 |
| | 18 | 33 | 9 | 295 |
| 3/4" | 20 | 30 | 9 | 340 |
| | 25 | 30 | 9 | 520 |
| 1" | 30 | 27 | 9 | 630 |
| | 32 | 27 | 9 | 660 |
| 1 1/4" | 35 | 27 | 9 | 750 |
| | 38 | 27 | 9 | 800 |
| 1 1/2" | 40 | 27 | 9 | 950 |
| | 45 | 27 | 9 | 1150 |
| 2" | 51 | 21 | 9 | 1330 |
| | 60 | 18 | 9 | 1850 |
| 2 1/2" | 63 | 18 | 9 | 2000 |
| | 70 | 15 | 9 | 2300 |
| 3" | 76 | 13 | 9 | 2600 |
| | 80 | 12 | 9 | 2750 |
| 4" | 90 | 12 | 9 | 3100 |
| | 102 | 9 | 9 | 3700 |
| 5" | 105 | 9 | 9 | 3850 |
| | 114 | 9 | 9 | 4500 |
| 6" | 127 | 9 | 9 | 4700 |
| | 152 | 7 | 9 | 6900 |

BOSPHORUS-SAN

SIHHİ TESİSAT HORTUMU

Her türlü su, meşrubat, maden suyu, meyve suları, emiş ve tahliye işlerinde. Özellikle gemilerde, tersanelerde, drenaj sistemlerinde, emiş pompalarında, gıda ve tarım sanayiinde ve makinalarında vb. yerlerde.



| İÇ | | PB | VAKUM | Ağr |
|--------|-----|-----|--------------------|------|
| inch | mm | bar | m/H ₂ O | gr/m |
| 1/2" | 12 | 21 | 9 | 180 |
| | 14 | 18 | 9 | 200 |
| 5/8" | 16 | 18 | 9 | 225 |
| | 18 | 18 | 9 | 280 |
| 3/4" | 20 | 15 | 9 | 340 |
| | 25 | 15 | 9 | 510 |
| 1" | 30 | 13 | 9 | 600 |
| | 32 | 13 | 9 | 650 |
| 1 1/4" | 35 | 12 | 9 | 730 |
| | 38 | 12 | 9 | 800 |
| 1 1/2" | 40 | 9 | 9 | 870 |
| | 45 | 9 | 8 | 1100 |
| 2" | 51 | 9 | 8 | 1200 |
| | 60 | 7 | 7 | 1800 |
| 2 1/2" | 63 | 7 | 7 | 1950 |
| | 70 | 6 | 7 | 2200 |
| 3" | 76 | 6 | 7 | 2500 |
| | 80 | 6 | 7 | 2700 |
| 4" | 90 | 6 | 6 | 3000 |
| | 102 | 6 | 6 | 3400 |
| 5" | 105 | 6 | 6 | 3490 |
| | 114 | 6 | 6 | 4380 |
| 6" | 127 | 6 | 6 | 4700 |
| | 152 | 6 | 6 | 6350 |

BOSPHORUS ST

ÖRGÜLÜ & ÇELİK SİRALLI

Çok kuvvetli ve esnek düz, şeffaf PVC iç yüzey, su, hafif kimyasallar, tersanelerde drenaj sistemlerinde, emme pompalarında, tarım sanayiinde emme ve tahliye işlerinde.




| İÇ | | PB | VAKUM | Ağr |
|--------|----|-----|--------------------|------|
| inch | mm | bar | m/H ₂ O | gr/m |
| 3/4" | 19 | 45 | 9 | 420 |
| 1" | 25 | 45 | 9 | 680 |
| 1 1/4" | 32 | 45 | 9 | 800 |
| 1 1/2" | 38 | 45 | 9 | 1150 |
| | 40 | 45 | 9 | 1200 |
| 2" | 45 | 45 | 9 | 1400 |
| | 51 | 45 | 9 | 1600 |

YASSI HORTUMLAR (LAY-FLAT)

TYANA S

SÜPER HAFİF HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide her türlü hafif hizmet su tahliye işlerinde.



| İÇ | | ÇB | PB | Ağr |
|--------|----|-----|-----|------|
| inch | mm | bar | bar | gr/m |
| 1 1/2" | 38 | 3 | 6 | 195 |
| | 40 | 3 | 6 | 205 |
| | 48 | 3 | 6 | 240 |
| 2" | 52 | 3 | 6 | 260 |

TYANA SL

HAFİF HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide her türlü hafif hizmet su tahliye işlerinde.



| İÇ | | ÇB | PB | Ağr |
|--------|-----|-----|-----|------|
| inch | mm | bar | bar | gr/m |
| 1 1/2" | 32 | 5 | 14 | 175 |
| | 38 | 4 | 12 | 205 |
| | 52 | 4 | 12 | 275 |
| 2" | 60 | 3.5 | 10 | 330 |
| | 63 | 3.5 | 10 | 360 |
| 3" | 76 | 3.5 | 10 | 420 |
| | 81 | 3 | 8 | 460 |
| 4" | 102 | 3 | 8 | 600 |
| 6" | 153 | 2.5 | 7 | 1200 |

TYANA L

STANDART HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide her türlü hafif hizmet su tahliye işlerinde.



| İÇ | | ÇB | PB | Ağr |
|--------|-----|-----|-----|------|
| inch | mm | bar | bar | gr/m |
| 1 1/4" | 32 | 7 | 21 | 190 |
| | 35 | 6 | 18 | 210 |
| 1 1/2" | 38 | 6 | 18 | 225 |
| | 40 | 5 | 15 | 235 |
| | 45 | 5 | 15 | 265 |
| 2" | 48 | 5 | 15 | 280 |
| | 52 | 5 | 15 | 305 |
| | 60 | 5 | 15 | 355 |
| 2 1/2" | 63 | 4 | 12 | 370 |
| | 70 | 4 | 12 | 420 |
| 3" | 76 | 4 | 12 | 460 |
| | 81 | 4 | 12 | 495 |
| | 90 | 4 | 12 | 580 |
| 4" | 102 | 4 | 12 | 650 |
| | 110 | 4 | 12 | 780 |
| | 127 | 4 | 12 | 1000 |
| 6" | 153 | 3 | 9 | 1300 |
| 8" | 203 | 3 | 9 | 2050 |

TYANA M

ORTA HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide orta hizmet her türlü hafif hizmet su, hafif kimyasallar v.b tahliye işlerinde.



| İÇ | | ÇB | PB | Ağr |
|--------|-----|-----|-----|------|
| inch | mm | bar | bar | gr/m |
| 1" | 20 | 10 | 30 | 160 |
| | 25 | 10 | 30 | 195 |
| | 30 | 10 | 30 | 230 |
| 1 1/4" | 32 | 9 | 27 | 240 |
| | 35 | 8 | 24 | 280 |
| 1 1/2" | 38 | 8 | 24 | 300 |
| | 40 | 8 | 24 | 325 |
| | 45 | 8 | 24 | 355 |
| 2" | 52 | 8 | 24 | 410 |
| | 55 | 8 | 24 | 490 |
| | 60 | 8 | 24 | 540 |
| 2 1/2" | 63 | 8 | 24 | 565 |
| | 70 | 7 | 21 | 620 |
| | 76 | 7 | 21 | 685 |
| 3" | 81 | 7 | 21 | 740 |
| | 84 | 7 | 21 | 770 |
| | 90 | 7 | 21 | 870 |
| | 102 | 7 | 21 | 1000 |
| 4" | 110 | 7 | 21 | 1150 |
| | 127 | 6 | 18 | 1350 |
| | 153 | 4 | 12 | 1650 |
| 8" | 203 | 2,5 | 7,5 | 2300 |

TYANA H

AĞIR HİZMET YASSI VERİCİ

Tarımda ve sanayide ağır hizmet her türlü hafif hizmet su, hafif kimyasallar v.b tahliye işlerinde.



| İÇ | | ÇB | PB | Ağr |
|--------|-----|-----|-----|------|
| inch | mm | bar | bar | gr/m |
| 1 1/2" | 38 | 16 | 48 | 455 |
| | 40 | 16 | 48 | 500 |
| | 45 | 16 | 48 | 560 |
| 2" | 51 | 16 | 48 | 680 |
| | 55 | 15 | 45 | 730 |
| 2 1/2" | 63 | 15 | 45 | 900 |
| | 70 | 14 | 42 | 990 |
| 3" | 76 | 12 | 36 | 1075 |
| | 90 | 11 | 33 | 1255 |
| | 102 | 10 | 30 | 1550 |
| 5" | 127 | 8 | 24 | 1955 |
| 6" | 153 | 6 | 18 | 2605 |
| 8" | 203 | 4 | 12 | 3405 |

TYANA MINE

ALEVE DAVANIKLI YASSI VERİCİ

Madenlerde aleve dayanıklı su tahliye hortumu.



| İÇ | | ÇB | PB | Ağr |
|---------------|------|-----|-----|------|
| inch | mm | bar | bar | gr/m |
| 10 BAR | | | | |
| 1 1/2" | 38.1 | 10 | 30 | 330 |
| 2" | 50.8 | 10 | 30 | 510 |
| 2 1/2" | 63.5 | 10 | 30 | 750 |
| 14BAR | | | | |
| 1 1/2" | 38.1 | 14 | 42 | 370 |
| 2" | 50.8 | 14 | 42 | 540 |
| 2 1/2" | 63.5 | 14 | 42 | 770 |

BAHÇE SULAMA HORTUMLARI

ECO

PVC ŞEFFAF ÖRGÜLÜ

Şeffaf PVC, ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



| İÇ | | ÇB | PB | Ağr |
|--------|------|-----|-----|------|
| inch | mm | bar | bar | gr/m |
| 1/4" | 6 | 4 | 12 | 70 |
| 5/16" | 8 | 4 | 12 | 90 |
| 3/8" | 10 | 4 | 12 | 95 |
| 1/2" | 12.5 | 3 | 10 | 100 |
| 5/8" | 16 | 3 | 10 | 140 |
| 3/4" | 19 | 3 | 10 | 160 |
| 1" | 25 | 2.5 | 7 | 270 |
| 1 1/4" | 32 | 2.5 | 7 | 410 |
| 1 1/2" | 38 | 2.5 | 7 | 560 |
| | 40 | 2 | 5 | 590 |
| | 45 | 2 | 5 | 760 |
| 2" | 50 | 2 | 5 | 950 |

HERMES

PVC ŞEFFAF ÖRGÜLÜ

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|--------|------|------|-----|-----|------|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 3/8" | 10 | 14.6 | 5 | 15 | 110 |
| 1/2" | 12.5 | 16.5 | 5 | 15 | 115 |
| 5/8" | 16 | 20.3 | 5 | 15 | 150 |
| 3/4" | 19 | 23.5 | 5 | 15 | 190 |
| 1" | 25 | 30.5 | 4 | 12 | 300 |
| 1 1/4" | 32 | 38.3 | 4 | 12 | 425 |
| | 40 | 48 | 4 | 12 | 680 |
| | 45 | 54 | 4 | 12 | 860 |
| 2" | 50 | 60 | 4 | 12 | 1080 |

METEOR

PVC SULAMA

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



| İÇ | | ÇB | PB | Ağr |
|--------|------|-----|-----|------|
| inch | mm | bar | bar | gr/m |
| 1/4" | 6 | 5 | 15 | 80 |
| 5/16" | 8 | 5 | 15 | 95 |
| 3/8" | 10 | 5 | 15 | 115 |
| 1/2" | 12.5 | 5 | 15 | 145 |
| 5/8" | 15.5 | 5 | 15 | 175 |
| 3/4" | 19 | 5 | 15 | 220 |
| 1" | 25 | 4 | 12 | 340 |
| 1 1/4" | 32 | 4 | 12 | 450 |

FLORA

PVC BAHÇE SULAMA

Siyah PVC alt kat karışım, renkli üst kattan mamul, her türlü bahçe ve çiçek sulama işlerinde.



| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|--------|----|------|-----|-----|------|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 3/8" | 10 | 14.5 | 5 | 15 | 130 |
| 1/2" | 13 | 17.1 | 5 | 15 | 150 |
| 5/8" | 16 | 20.4 | 5 | 15 | 195 |
| 3/4" | 19 | 23.6 | 4 | 12 | 240 |
| 1" | 25 | 30.2 | 4 | 12 | 350 |
| 1 1/4" | 32 | 38 | 4 | 12 | 460 |

ÇEŞME

BAHÇE TURUNCU

Sarı PVC alt kat karışım, turuncu üst kattan mamul ev, bahçe tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|--------|----|------|-----|-----|------|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 1/2" | 13 | 17,6 | 10 | 30 | 160 |
| 5/8" | 16 | 20,7 | 10 | 30 | 200 |
| 3/4" | 19 | 24 | 10 | 30 | 245 |
| 1" | 25 | 30,5 | 7 | 21 | 355 |
| | 30 | 38 | 7 | 21 | 600 |
| 1 1/4" | 32 | 40 | 7 | 21 | 625 |
| 1 1/2" | 38 | 46 | 5 | 15 | 730 |
| | 40 | 48 | 5 | 15 | 765 |
| | 45 | 55 | 5 | 15 | 1100 |
| 2" | 50 | 60 | 3 | 9 | 1210 |

MARMARİS

BAHÇE MAVİ

Beyaz PVC alt kat karışım, mavi üst kattanmamul ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde



| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|--------|----|------|-----|-----|------|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 1/2" | 13 | 17,6 | 10 | 30 | 160 |
| 5/8" | 16 | 20,7 | 10 | 30 | 200 |
| 3/4" | 19 | 24 | 10 | 30 | 245 |
| 1" | 25 | 30,5 | 7 | 21 | 355 |
| | 30 | 38 | 7 | 21 | 600 |
| 1 1/4" | 32 | 40 | 7 | 21 | 625 |
| 1 1/2" | 38 | 46 | 5 | 15 | 730 |
| | 40 | 48 | 5 | 15 | 765 |
| | 45 | 55 | 5 | 15 | 1100 |
| 2" | 50 | 60 | 3 | 9 | 1210 |

BODRUM

BAHÇE YEŞİL

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|--------|----|------|-----|-----|------|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 1/2" | 13 | 17,6 | 10 | 30 | 160 |
| 5/8" | 16 | 20,7 | 10 | 30 | 200 |
| 3/4" | 19 | 24 | 10 | 30 | 245 |
| 1" | 25 | 30,5 | 7 | 21 | 355 |
| | 30 | 38 | 7 | 21 | 600 |
| 1 1/4" | 32 | 40 | 7 | 21 | 625 |
| 1 1/2" | 38 | 46 | 5 | 15 | 730 |
| | 40 | 48 | 5 | 15 | 765 |
| | 45 | 55 | 5 | 15 | 1100 |
| 2" | 50 | 60 | 3 | 9 | 1210 |

CAMEL

BAHÇE - SERA FLORESAN

Çok esnek PVC iç yüzey. Bahçe sulama ve genel su işleri tahliyesinde.




| İÇ | | Ağr |
|--------|------|------|
| inch | mm | gr/m |
| 1/2" | 12,5 | 125 |
| 1/2" | 12,5 | 160 |
| 5/8" | 16 | 170 |
| 3/4" | 19 | 220 |
| 3/4" | 19 | 240 |
| 1" | 25 | 340 |
| 1 1/4" | 32 | 500 |
| 1 1/2" | 38 | 700 |

ÖRGÜLÜ HORTUMLAR

OLYMPUS LD

HAFİF PVC ÖRGÜLÜ

Her türlü hafif hizmet sulama, hava, asit, tuz, hafif kimyasallar vb. tahliye işlerinde.




| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|-------|----|----|-----|-----|------|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 1/4" | 6 | 11 | 20 | 60 | 85 |
| 5/16" | 8 | 13 | 20 | 60 | 105 |
| 3/8" | 10 | 15 | 20 | 60 | 125 |
| 1/2" | 13 | 18 | 15 | 45 | 150 |
| 5/8" | 16 | 21 | 14 | 42 | 185 |
| 3/4" | 19 | 25 | 13 | 39 | 270 |
| 1" | 25 | 32 | 9 | 27 | 385 |

OLYMPUS FOOD

HAFİF HİZMET PVC ÖRGÜLÜ

Gıdaya Uygun
Gıdaya uygun PVC'den mamul içme suyu, meşrubat v.b tahliye işlerinde.




| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr | |
|-------|----|----|-----|-----|------|-----|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m | |
| 1/4" | 6 | 11 | 20 | 60 | 85 | |
| 5/16" | 8 | 13 | 20 | 60 | 105 | |
| 3/8" | 10 | 15 | 20 | 60 | 125 | |
| 1/2" | 13 | 18 | 15 | 45 | 150 | |
| 5/8" | 14 | 21 | 14 | 42 | 185 | |
| 3/4" | 13 | 19 | 25 | 13 | 39 | 270 |
| 1" | 25 | 32 | 9 | 27 | 385 | |

OLYMPUS ST

PVC ÖRGÜLÜ

Her türlü hafif hizmet sulama, hava, asit, tuz, hafif kimyasallar vb. tahliye işlerinde.



| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|--------|----|----|-----|-----|------|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 1/4" | 6 | 12 | 25 | 75 | 105 |
| 5/16" | 8 | 14 | 25 | 75 | 130 |
| 3/8" | 10 | 16 | 20 | 60 | 155 |
| 1/2" | 13 | 19 | 16 | 48 | 190 |
| 5/8" | 16 | 22 | 16 | 48 | 225 |
| 3/4" | 19 | 26 | 14 | 42 | 310 |
| 1" | 25 | 33 | 10 | 30 | 450 |
| 1 1/4" | 32 | 40 | 8 | 24 | 580 |
| 1 1/2" | 38 | 48 | 7 | 21 | 880 |
| | 40 | 50 | 6 | 18 | 890 |
| | 45 | 55 | 6 | 18 | 990 |
| 2" | 50 | 61 | 6 | 18 | 1200 |

OLYMPUS HD-OIL

AĞIR HİZMET ÖRGÜLÜ PVC AKARVAKIT

Her türlü hafif hizmet sulama, hava, asit, tuz, hafif kimyasallar vb. tahliye işlerinde.



| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|--------|----|------|-----|-----|------|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 5/32" | 4 | 10 | 24 | 72 | 90 |
| 1/4" | 6 | 12 | 23 | 69 | 110 |
| 5/16" | 8 | 14 | 23 | 69 | 140 |
| 3/8" | 10 | 16 | 21 | 63 | 155 |
| 1/2" | 12 | 18,2 | 20 | 60 | 195 |
| 5/8" | 16 | 24 | 18 | 54 | 320 |
| 3/4" | 19 | 27 | 16 | 48 | 365 |
| 1" | 25 | 34 | 13 | 39 | 520 |
| 1 1/4" | 32 | 41 | 8 | 24 | 650 |
| 1 1/2" | 38 | 48,4 | 7 | 21 | 890 |
| 2" | 50 | 61 | 6 | 18 | 1220 |

GORDION

THERMORUB® ALÇAKBASINÇLI SU

TS 8507

Ev, bahçe, tarla, inşaat ve her türlü sulama işlerinde.



| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|--------|------|----|-----|-----|------|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 1/2" | 12.5 | 18 | 7 | 21 | 200 |
| 5/8" | 16 | 22 | 7 | 21 | 265 |
| 3/4" | 19 | 26 | 7 | 21 | 375 |
| 1" | 25 | 33 | 7 | 21 | 550 |
| 1 1/4" | 32 | 41 | 7 | 21 | 775 |
| 1 1/2" | 38 | 50 | 7 | 21 | 1250 |
| 2" | 50 | 62 | 7 | 21 | 1600 |

ODEON L

PÜLVERİZATÖR (İLAÇLAMA) 20-40 BAR

Bağ, bahçe, zeytinlik, meyvelik ve benzeri yerlerde, yüksek basınçlı tarım ilaçları püskürtme işlerinde.



| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|--------------|------|------|-----|-----|------|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 20BAR | | | | | |
| 5/16" | 8 | 13 | 20 | 60 | 115 |
| 3/8" | 10 | 15 | 20 | 60 | 135 |
| 1/2" | 12.5 | 19 | 20 | 60 | 220 |
| 5/8" | 16 | 23 | 20 | 60 | 290 |
| 3/4" | 19 | 26 | 20 | 60 | 345 |
| 1" | 25 | 33.5 | 20 | 60 | 530 |
| 40BAR | | | | | |
| 5/16" | 8 | 14 | 40 | 120 | 140 |
| 3/8" | 10 | 16 | 40 | 120 | 175 |
| 1/2" | 12.5 | 20 | 40 | 120 | 275 |
| 5/8" | 16 | 24 | 40 | 120 | 350 |
| 3/4" | 19 | 28 | 40 | 120 | 455 |
| 1" | 25 | 35 | 40 | 120 | 640 |

ASSOS

THERMORUB® HAFİF HİZMET HAVA

TS EN ISO 5774

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.




| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|--------------|------|----|-----|-----|------|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 10BAR | | | | | |
| 1/2" | 12.5 | 20 | 10 | 40 | 290 |
| 5/8" | 16 | 24 | 10 | 40 | 380 |
| 3/4" | 19 | 28 | 10 | 40 | 500 |
| 1" | 25 | 35 | 10 | 40 | 710 |
| 20BAR | | | | | |
| 1/4" | 6 | 13 | 20 | 60 | 155 |
| 5/16" | 8 | 15 | 20 | 60 | 190 |
| 3/8" | 10 | 17 | 20 | 60 | 225 |
| 1/2" | 12.5 | 21 | 20 | 60 | 335 |
| 5/8" | 16 | 25 | 20 | 60 | 435 |
| 3/4" | 19 | 29 | 20 | 60 | 565 |
| 1" | 25 | 36 | 20 | 60 | 790 |
| 1 1/4" | 32 | 44 | 20 | 60 | 1080 |
| 1 1/2" | 38 | 50 | 20 | 60 | 1250 |
| 2" | 50 | 64 | 10 | 30 | 1840 |

ODEON

PÜLVERİZATÖR (İLAÇLAMA) 50-80-100 BAR

Tarım ilaçlarına, gübrelere dayanıklı özel PVC karışım, bağ, bahçe, zeytinlik, meyvelik ve benzeri yerlerde yüksek basınçlı tarım ilaçları püskürtme işlerinde.



| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|---------------|------|----|-----|-----|------|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 50 BAR | | | | | |
| 5/16" | 8 | 14 | 50 | 150 | 145 |
| 3/8" | 10 | 17 | 50 | 150 | 200 |
| 1/2" | 12.5 | 20 | 50 | 150 | 270 |
| 80BAR | | | | | |
| 5/16" | 8 | 15 | 80 | 240 | 180 |
| 3/8" | 10 | 18 | 80 | 240 | 240 |
| 1/2" | 12.5 | 21 | 80 | 240 | 310 |
| 90BAR | | | | | |
| 5/16" | 8 | 15 | 100 | 300 | 185 |
| 3/8" | 10 | 18 | 100 | 300 | 245 |
| 1/2" | 12.5 | 21 | 100 | 300 | 320 |

AIR-PUMP

THERMORUB® HAVA POMPA

TS EN 150 577 4

Servis istasyonlarındaki hava pompalarında, oto lastiği şişirmelerinde ve her türlü hava tahliyesinde.



| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|-------|-----|------|-----|-----|------|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 3/16" | 4.5 | 11,5 | 10 | 40 | 130 |
| 3/16" | 4.7 | 10 | 10 | 40 | 90 |
| 1/4" | 6 | 15 | 10 | 40 | 220 |

ARES

PU-PVC HAVA

TS EN 150 5774

Yüksek performans gerektiren hava uygulamalarında.



| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|-------|----|----|-----|-----|------|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 1/4" | 6 | 10 | 20 | 60 | 70 |
| 5/16" | 8 | 12 | 20 | 60 | 85 |
| 3/8" | 10 | 15 | 20 | 60 | 125 |
| 1/2" | 13 | 19 | 20 | 60 | 190 |

HAVA HORTUMU

HAVA HORTUMU

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.



| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|-------|------|------|-----|-----|------|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 1/4" | 6 | 12 | 20 | 60 | 125 |
| 1/4" | 6 | 13,5 | 20 | 60 | 175 |
| 5/16" | 8 | 14 | 20 | 60 | 155 |
| 5/16" | 8 | 15 | 20 | 60 | 195 |
| 5/16" | 8 | 16 | 20 | 60 | 225 |
| | 9 | 16 | 20 | 60 | 210 |
| 3/8" | 10 | 17 | 20 | 60 | 230 |
| 3/8" | 10 | 17,5 | 20 | 60 | 250 |
| 1/2" | 12.7 | 21 | 20 | 60 | 335 |

HAVA HORTUMU İKİZ

PU-PVC HAVA

Hava ile çalışan aletlerde ve her türlü basınçlı hava tahliyesinde.




| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|-------|------|------|-----|-----|------|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 1/4" | 6 | 12 | 20 | 60 | 250 |
| 1/4" | 6 | 12 | 20 | 60 | 350 |
| 1/4" | 6 | 13,5 | 20 | 60 | 465 |
| 1/4" | 6 | 13,5 | 20 | 60 | 465 |
| | 6.3 | 15,9 | 20 | 60 | 465 |
| | 9 | 16 | 20 | 60 | 465 |
| 5/16" | 8 | 14 | 20 | 60 | 310 |
| 5/16" | 8 | 14 | 20 | 60 | 390 |
| 5/16" | 8 | 15 | 20 | 60 | 425 |
| 5/16" | 8 | 15 | 20 | 60 | 450 |
| 5/16" | 8 | 15 | 20 | 60 | 450 |
| 3/8" | 10 | 17 | 20 | 60 | 460 |
| 3/8" | 10 | 17 | 20 | 60 | 460 |
| 3/8" | 10 | 17,5 | 20 | 60 | 500 |
| 3/8" | 10 | 17,5 | 20 | 60 | 500 |
| 1/2" | 12.7 | 21 | 20 | 60 | 670 |
| 1/2" | 12.7 | 21 | 20 | 60 | 670 |

TÜPGAZ

LPG TÜPGAZ

TS 1846

Evlerde ve mutfaklarda, lpg, bütan/propan gaz tüpleri bağlantı işlerinde.



| İÇ | | ÇB | PB | Ağr |
|-------|----|-----|-----|------|
| inch | mm | bar | bar | gr/m |
| 1/4" | 6 | 12 | 3,5 | 105 |
| 5/16" | 8 | 14 | 3,5 | 130 |
| 3/8" | 10 | 16 | 3,5 | 150 |

TORCH

KAYNAK MAKİNESİ HORTUMU

Elektrikli kaynak makinaları için su dağıtımı ve soğutma işlerinde.




| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|-------|----|----|-----|-----|------|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 5/32" | 4 | 7 | 10 | 30 | 35 |
| 3/16" | 5 | 8 | 10 | 30 | 40 |
| 1/4" | 6 | 11 | 10 | 30 | 85 |
| 5/16" | 8 | 13 | 10 | 30 | 100 |
| | 9 | 14 | 10 | 30 | 105 |
| 3/8" | 10 | 15 | 10 | 30 | 120 |

TÜPGAZ +

LPG TÜPGAZ ÖRGÜLÜ

TS 1846

Evlerde ve mutfaklarda, lpg, bütan/propan gaz tüpleri bağlantı işlerinde.




| İÇ | | ÇB | PB | Ağr |
|-------|----|-----|-----|------|
| inch | mm | bar | bar | gr/m |
| 5/16" | 8 | - | - | 140 |
| 3/8" | 10 | - | - | 150 |

FIRE REEL

THERMORUB® YANGIN

TS EN 694+A1

Özel thermorub karışım, yangın söndürme işlerinde, yangın dolaplarında.




| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|---------------|------|----|-----|-----|------|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 12 BAR | | | | | |
| 3/4" | 19 | 26 | 12 | 42 | 385 |
| 1" | 25 | 33 | 12 | 42 | 565 |
| 1 1/4" | 33 | 43 | 7 | 25 | 910 |
| 20BAR | | | | | |
| 1/2" | 12.5 | 19 | 20 | 70 | 235 |
| 3/4" | 19 | 26 | 20 | 70 | 380 |
| 1" | 25 | 33 | 20 | 70 | 560 |

TÜPGAZ CC

LPG ÇİFT CİDARLI

TS 1846

LPG'ye dayanıklı özel PVC karışım, evlerde ve mutfaklarda bütan, propan, LPG gaz tüpleri bağlantı işlerinde.



| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|-------|----|----|-----|-----|------|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 5/16" | 8 | 15 | 20 | 60 | 160 |
| 3/8" | 10 | 17 | 20 | 60 | 185 |

FUEL

DİZEL

Akaryakıt ve fuel-oil tahliyesinde kullanıma uygun esnek düz akaryakıt ve yağlara dayanıklı PVC/NİTRİL alt kat, kimyasallara ve aşınmaya dayanıklı üst kattan mamul, tekstil takviyeli.



| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|--------|----|----|-----|-----|------|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 5/8" | 16 | 25 | 20 | 60 | 415 |
| 3/4" | 19 | 28 | 20 | 60 | 470 |
| 1" | 25 | 34 | 20 | 60 | 595 |
| 1 1/4" | 32 | 44 | 20 | 60 | 1060 |

SHOWER

DUŞ HORTUMU

Banyo, şofben, rezervuar bağlantı hortumu.



| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|-------|-----|------|-----|-----|------|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 5/16" | 7.7 | 12,4 | 10 | 30 | 90 |
| 5/16" | 8 | 13 | 10 | 30 | 105 |
| 3/8" | 9.5 | 14 | 10 | 30 | 105 |

WASH

DUŞ HORTUMU

Banyo, şofben, rezervuar bağlantı hortumu.



| İÇ | | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
|-------|-----|----|-----|-----|------|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 5/16" | 8 | 15 | 20 | 60 | 195 |
| 3/8" | 10 | 17 | 20 | 60 | 225 |
| 1/2" | 2.5 | 20 | 20 | 60 | 290 |

TEKNO

SAF ŞEFFAF PVC HORTUM

Çok kuvvetli esnek ve düz PVC, otomatik sistemlerde, otolarda, sanayide, seviye göstergelerinde, su, sabun, deterjan, kimyasal, yakıtlar, solüsyonlar tahliye işlerinde.



| İÇ | DÇ | Ağr |
|------|----|------|
| mm | mm | gr/m |
| 4 | 8 | 45 |
| 5 | 9 | 55 |
| 6 | 8 | 30 |
| 6 | 10 | 60 |
| 7 | 12 | 95 |
| 8 | 10 | 35 |
| 8 | 11 | 55 |
| 8 | 13 | 100 |
| 9 | 14 | 110 |
| 10 | 13 | 70 |
| 10 | 14 | 95 |
| 10 | 16 | 150 |
| 12.7 | 16 | 90 |
| 12.7 | 17 | 125 |
| 16 | 20 | 140 |
| 16 | 21 | 180 |
| 19 | 23 | 165 |
| 19 | 24 | 210 |
| 25 | 30 | 265 |
| 25 | 31 | 325 |
| 32 | 38 | 405 |
| 38 | 45 | 560 |
| 40 | 48 | 675 |
| 50 | 60 | 1050 |